

葉が強健で、肥大力に優れた多収型品種

(カネコ交配)
ニンジン

あけみ五寸

Carrot, Akemi Gosun Hybrid



高温障害
(ブタ鼻など)の
発生が少ない!



ブタ鼻例(他品種)

カネコ種苗株式会社
TEL. 027(251)1611(代)

葉が強健で、肥大力に優れた多収型品種

(カネコ交配)
ニンジン

あけみ五寸

Carrot, Akemi Gosun Hybrid

ご すん

●特 性●


- (1) 夏まき冬どり用の品種で、適期栽培では播種後約110日で根長18cm、根重230g程度になります。
- (2) 地上部は濃緑・立性で草勢が強く、黒葉枯病の耐病性、耐寒性に優れ、機械収穫に適します。
- (3) 根部は肩の肉付きが良く、肥大が優れます。また、吸込み性が強く、青首や肩部の高温障害の発生が極めて少ないです。
- (4) 肉質は硬く、収穫機や洗浄・選別機での作業に適します。根色は鮮やかな橙色で光沢に富み、肌は凹凸が少なく滑らかです。極端な円筒形になりにくく、箱詰めしやすい根形です。

●栽培要点●

- (1) 施肥量は前作の残肥や播種期によって調節します。吸肥力が強い品種ですので、減肥栽培に適しています。施肥量は10a当たり窒素成分で6~8kgを標準とします。一般的な品種より3割程度減肥することで、葉勝ちにならずに良品を収穫できます。施肥量が多過ぎたり、早まきし過ぎたりすると、裂根の発生が多くなることがありますので注意が必要です。

- (2) 発芽を安定させるために、土壤水分が十分にある時に播種を行います。覆土の厚さは0.5~1cm程度を標準とし、播種後に鎮圧をすると発芽が揃いやすくなります。播種後の乾燥に注意し、初期生育を順調にするように努めます。
- (3) 地上部は立性でがっしりした草姿をしています。生育前半の葉の伸長はややゆっくりで、畝間がふさがるのがやや遅いですが、生育後半にかけて旺盛に生育します。後半まで立性の草姿が維持されるため、中耕・土寄せ・防除等の作業がしやすいです。
- (4) 黒葉枯病などにも強く、作りやすいですが、病害虫を予防するために定期的に防除します。
- (5) 根部は吸込み性が強く、青首や肩部の高温障害の発生が少ないとですが、収穫が1月以降になる場合には、凍害防止のため十分に土寄せを行います。
- (6) 適期収穫では“空洞症”や“しみ症”的発生もほとんどありません。収穫が遅れた場合に過肥大による裂根が発生したり、暖地では二次生長が見られることがありますので適期収穫を心がけます。

●栽培作型●



○ 播種期 — 生育期 ▨ 収穫期

カネコ種苗株式会社

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12
TEL. 027(251)1611(代)

一般社団法人
日本種苗協会
会員登録番号 10-001号

取扱店