

耐病性が強く、高温時の障害が少ない、夏まき用の青首ダイコン！

(カネコ交配)
ダイコン

なつ
YR夏みのり

Radish, YR Natsu Minori Hybrid

農林水産大臣賞受賞



カネコ種苗株式会社

TEL. 027(251)1611(代)

耐病性が強く、高温時の障害が少ない、夏まき用の青首ダイコン!

なつ

(カネコ交配)
ダイコン

YR夏みのり

Radish, YR Natsu Minori Hybrid

●特 性●

- (1) 根形はバランスの良い総太り型で、曲がりがなく、根形・揃いの良い夏まき用品種です。根長は適期まきで38cm程度となります。
- (2) 首部はやや淡い鮮緑色、肌はなめらかでひげ根は細く、す入りは遅いです。
- (3) 赤芯症、こぶ症等の障害に強く、裂根の発生は特に少ないです。
- (4) 草姿は中間型、草勢はおとなしく、萎黄病、ウイルス病等に強いです。
- (5) 作型は、暖地の9月上旬まき栽培、中間地の8中下旬～9月初旬まき栽培、冷涼地の7～8月前半まき栽培等に適しています。

●栽培要点●

(1) 深耕・排水の改善

作土が深く、排水の良い畑に適しており、サブソイラー等の利用が効果的です。また、堆きゅう肥の施用や緑肥作物の作付けなど有機物を施用することで土壌の物理性を改善することが大切です。

(2) 施肥設計

草勢のおとなしい品種なのでやや多肥条件に適しています。

☆窒素施用量(成分量N)の目安

中間地・暖地の8月中下旬～9月上旬まき栽培

⇒N : 8～10kg/10a

冷涼地の7～8月前半まき栽培

⇒N : 7～9kg/10a

上記を目安に前作の残肥や土壌の肥沃度を考慮して施用します。

リン酸、カリは10～15kg/10aを目安に施用します。微量元素(ホウ素等)の補給も十分に行います。また、近年の極端な大雨の後には肥料切れに注意します。元肥一発肥料のベストマッチ肥料を使うことで省力化に役立ちます。

(3) 病害虫の防除

病虫害の発生が多くなる時期ですので、予防主体の防除を行います。播種時に登録のある薬剤を土壌混和し、虫害を予防します。また、生育初期から殺虫剤と殺菌剤の散布を行い、病虫害(シンクイムシ、キスジノミハムシ、軟腐病、黒斑細菌病等)の防除を徹底します。特に、強雨や強風後には銅剤や抗生物質等の登録農薬で予防を行います。

※「ベストマッチ」肥料のお問い合わせはこちらまで。
カネコ種苗(株) 農薬部肥料推進グループ TEL027(251)1616

●栽培作型●

	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地		○	○	▨	▨		
中間地			○	○	▨	▨	
暖地				○	○	▨	▨

○ 播種期 — 生育期 ▨ 収穫期

カネコ種苗株式会社

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12
TEL. 027(251)1611(代)

一般社団法人
日本種苗協会
会員番号 10001号

取扱店